





# MH-3

OWNER'S MANUAL  
MANUEL D'UTILISATION  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
BETJENINGSVEJLEDNING


# What's in the box / Contenu du carton Lieferumfang / Indhold



MH-3




Front cover / Grille  
Frontbespannung / Frontstof




Rubber feet / Pieds caoutchoutés  
GummifüÙe / Gummifødder



# Placement Platzierung / Pladsering




# Placement Platzierung / Pladsering



Rubber feet / Pieds caoutchoutés / GummifüÙe / Gummifødder




# On-wall / Fixation murale Wandmontage / Vægmontering




*Alternative mounting / Montage alternatif /  
Alternative montage / Alternativ montering*

- 4 M5 bushings for wall brackets
- 4 M5 Douille pur support mural universel
- 4 M5 Buchse für universal Wandträger
- 4 M5 bøsninger til universal beslag

# Connection / Connexion Anschluss / Tilslutning



# Cleaning / Nettoyage Reinigung / Rengøring





# Support / Assistance Unterstützung / Support

If you have any questions regarding your Lyngdorf product, please contact your nearest Lyngdorf representative. To find the nearest Lyngdorf representative or for finding the latest version of this manual, please check the Lyngdorf website: [www.lyngdorf.com](http://www.lyngdorf.com)

Pour toute question concernant votre produit Lyngdorf, veuillez contacter votre représentant Lyngdorf. Pour trouver votre représentant ou obtenir la version la plus récente du présent manuel, consultez le site Internet de Lyngdorf à l'adresse suivante: [www.lyngdorf.com](http://www.lyngdorf.com).

Falls Sie Fragen zu Ihrem Produkt von Lyngdorf haben, wenn Sie sich bitte an Ihre nächste Lyngdorf Vertretung. Vertretung und die aktuellste Version dieser Bedingungsanleitung finden Sie auf der Internetseite von Lyngdorf: [www.lyngdorf.com](http://www.lyngdorf.com)

Hvis du har spørgsmål til dit Lyngdorf produkt, bedes du kontakte den nærmeste Lyngdorf forhandler. Den nærmeste Lyngdorf forhandler og den seneste version af denne vejledning, kan du finde på vores hjemmeside: [www.lyngdorf.com](http://www.lyngdorf.com)

## **SL Audio A/S**

Ulvevej 28 · DK-7800 Skive  
[www.lyngdorf.com](http://www.lyngdorf.com)

---

# Specifications / Spécifications Spezifikationen / Spezifikationen

Description	2-way satellite speaker
Power Handling	80 W
Tweeter	1" Textile Soft Dome
Midrange Driver	Size: 4" 25mm Voice Coil Cone Material: Aluminum Vented Magnet
Frequency Response	110 - 20.000 Hz
Nominal Impedance	4 Ohm
Sensitivity	84 dB (2.83V/1m)
Dimensions (W X H X D)	140 x 192 x 80 mm 5,5 x 7,6 x 3,2 inches
Weight	2.3 kg / 5.1 lb



For more information please visit  
[www.lyngdorf.com](http://www.lyngdorf.com)